


AXKID MATE 2



UN regulation no. 129

Käyttöohje



Axkid Mate 2, 125-150 cm

**Designed
in Sweden**







1



2



Sverige/Norge

Axkid AB

www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland

Axkid Ltd


www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

Osat



A.	Jalusta
B.	Päällinen
C.	Vyönohjain

Kiitos että valitsit Axxid Mate 2

Lue käyttöohjeet ennen Axxid Mate 2 -istuimen asentamista autoon. Lisätietoja ja asennusvideoita löydät osoitteesta www.axkid.com.

Axxid Mate 2 on istuinkoroke joka on hyväksytty 125-150 cm pituisille lapsille ja hyväksytty ECE R129 -standardin mukaisesti.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään joka voi näyttää oikean asennuksen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaraa lapsellesi.

Tärkeät tiedot

Lapsesi turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että noudatat seuraavia ohjeita:

- Noudata aina tämän käyttöohjeen ohjeita. Virheellinen asennus voi vaikuttaa vakavasti turvallisuuteen.
- Säilytä tämä käyttöohje mahdollista myöhempää käyttöä varten. Jos käyttöohje on hävinnyt, löydät sen osoitteesta www.axkid.com.
- Älä käytä turvaistuinta penkissä jossa on aktiivinen turvatyyny. Jos haluat silti asentaa turvaistuimen tähän paikkaan, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Jos joudut onnettomuuteen turvaistuin on aina vaihdettava. Siinä voi olla vaurioita joita ei näy ja voivat vaarantaa vakavasti lapsesi turvallisuuden. Tästä syystä Axxid ei suosittele käytettyjen turvaistuinten ostamista.
- Jos turvaistuin on altistunut suoralle auringonvalolle, varmista että turvaistuin ei ole liian kuuma ennen lapsen kiinnittämistä.
- Älä koskaan jätä lasta valvomatta ajoneuvoon.
- Varmista että kaikki matkatavarat ja irralliset esineet on kiinnitetty ajoneuvoon, sillä ne voivat aiheuttaa matkustajille loukkaantumisia onnettomuuden sattuessa.
- Varmista että turvaistuin on asennettu siten etteivät osat jää kiinni liikkuviin penkkeihin, auton oviin jne.
- Istuinkorokkeen saa asentaa vain kasvot menosuuntaan.
- Varmista aina että turvavyö on säädetty lapsen vartalolle sopivaksi.
- Varmista että lapsen selkä on kiinni penkissä kun kiinnität lasta turvavyöllä.
- Varmista että turvavyö ei ole kiertynyt.
- Älä yritä purkaa tai korjata mitään turvaistuimen osaa. Tämä voi vaikuttaa turvaistuimen takuuseen ja turvallisuuteen.
- Älä koskaan käytä turvaistuinta ilman tekstiilipäällistä. Istuimen päällys on turvaominaisuus ja sen saa korvata vain Axxid-alkuperäisellä tekstiilipäällysteellä.
- Lue ajoneuvon ohjekirjasta mihin paikkaan tämä istuin sopii.
- Axxid suosittelee käyttämään aina penkinsuojusta joka suojaa ajoneuvon penkkiä naarmuilta ja lialta.
- Huomautus: Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjään mistä turvaistuin on ostettu tai ota yhteyttä osoitteeseen info@axkid.com

Tuotekuvaus

Tuote	Ryhmä	Asennus	Tyyppi
Kasvot menosuuntaan	125-150 cm	3-pistevyö	Yleinen




Hyväksytyt ja hyväksymättömät asennot

Axkid Mate 2 voidaan käyttää millä tahansa menosuuntaan suunnatulla matkustajan paikassa, jossa on UN/ECE Regulation No. 16 tai muun vastaavan standardin mukaisesti hyväksytty 3-pisteturvavyö. Axkid Mate 2 ei voi käyttää 2-pistevyön kanssa.

Etupenkillä (ei aktiivista turvatyynyä)	KYLLÄ
Etupenkillä (aktiivinen turvatyyny)	Ei*
Menosuuntaan paikka jossa on 3-pisteturvavyö	KYLLÄ
Paikka jossa on 2-pisteturvavyö	Ei
Sivuttaissuuntaiset paikat	Ei
Selkä menosuuntaan suunnatut paikat	Ei

HUOMIO: Lapsen on oltava vähintään 140 cm pitkä jotta hän voi istua aktiivisen turvatyynyn edessä, ellei auton valmistaja ole antanut muita suosituksia. Jos haluat silti asentaa Axkid Mate 2 tällaiseen paikkaan, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. On tärkeää tarkistaa aina näyttääkö ajoneuvon merkkivalo että turvatyyny on kytketty pois päältä.

HUOMIO: Älä koskaan käytä selkä menosuuntaan tai sivulle suunnattujen ajoneuvojen paikoilla.



Korokkeen asentaminen ajoneuvoon ja lapsen kiinnittäminen paikalleen

- 1 Aseta koroke sopivaan asentoon. Jos ajoneuvon selkänoja on säädettävissä varmista että se on pystyasennossa.
- 2 Vie turvavyö lapsen eteen ajoneuvon vyölukkoon. Aseta turvavyö vyölukkoon ja varmista että kuulet napsautuksen. Vie lantiovyö vihreän lantiovyön sivuohjaimen läpi. Tarkista lopuksi että kaikki löysä on poistettu ajoneuvon turvavyöstä.

VAROITUS: Tyhjä turvaistuin on kiinnitettävä kolmipisteturvavyöllä.

HUOMIO: Varmista että turvavyön lukko ei ole kiilautunut estä vyönohjaimet.

HUOMIO: Älä aseta lasta turvaistuimeen kun sitä ei ole asennettu ajoneuvoon.

HUOMIO: Lantiovyötä on käytettävä lantion kohdalla alhaalla. Tarkista että lantiovyö kulkee molempien vihreiden lantiovyön sivuohjainten läpi.

HUOMIO: Ajoneuvon penkin laskeminen taaksepäin voi vaikuttaa haitallisesti ajoneuvon turvavyön asentoon ja voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen onnettomuuden sattuessa. Katso käyttöohjeesta ajoneuvon penkin selkänojan säätäminen turvaistuimilla.

Hoito ja huolto

Päällinen voidaan irrottaa pesua varten.
Puhdista kuori kostealla liinalla.

Turvaistuimen kierrätys



Axkid suosittelee lämpimästi vanhojen turvaistuinten kierrättämistä. Ennen kuin jätät istuimen paikalliseen kierrätysasemaan, erottele metalli- ja muoviosat toisistaan jos mahdollista. Istuimen pääosa tulisi merkitä turvattomaksi tai vanhentuneeksi (käytä tussia), jotta kukaan ei käyttäisi sitä uudelleen. Tarkista eri materiaalien kierrätysohjeet paikallisen kunnan ohjeista.

Takuu

Axkid Mate 2:lla on 24 kuukauden takuu ostopäivästä. Säästä kuittisi ja tuo sen ostopaikkaan jos sinulla on takuu-ongelmia.

Takuu ei koske:

- Normaaliala kulumista
- Virheellisestä käytöstä, laiminlyönnistä tai onnettomuudesta johtuvat vauriot.
- Jos korjauksen on suorittanut kolmas osapuoli.
- Kaikilla käytetyillä materiaaleilla on erittäin korkea UV-kestävyysluokitus. UV-valo on kuitenkin hyvin voimakasta ja johtaa lopulta istuinpäällysteen haalistumiseen. Tämä ei kuulu takuumme katettavaksi, koska sitä pidetään normaalina kulumisena.