AXKID MATE 2



Norme ECE R129

Manuel d'instruction

Axkid Mate 2, 125-150 cm

Designed in Sweden

1



2



Sverige/Norge
Axkid AB
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland
Axkid Ltd
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

ELEMENTS



A.	Base
B.	Housse textile
C.	Guide ceinture

Merci d'avoir choisi Axkid Mate 2

Lisez ce manuel d'instructions avant d'installer le siège-auto Axkid Mate 2 dans votre véhicule. Pour plus d'informations et des vidéos d'installation, visitez le site www.axkid.com

Axkid Mate 2 est un siège auto face à la route approuvé pour les enfants de 125 à 150 cm et homologué selon la norme ECE R129.

En cas de doute, contactez votre revendeur qui pourra vous montrer comment installer correctement le siège. Une installation incorrecte peut mettre en danger votre enfant.

Informations importantes

Pour maximiser la sécurité de votre enfant, il est important que vous gardiez à l'esprit les points suivants :

- Suivez toujours les instructions de ce manuel. Une installation incorrecte peut sérieusement affecter la sécurité de votre enfant. En cas de doute, contactez votre revendeur qui pourra vous montrer comment installer correctement le siège.
- Conservez ce manuel d'instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de perte du manuel, vous pouvez le retrouver en ligne à l'adresse suivante : www.axkid.com
- N'utilisez pas le siège auto à une place où se trouve un airbag frontal actif. Si vous souhaitez tout de même installer le siège auto à cet endroit, l'airbag doit être désactivé conformément aux instructions du fabricant du véhicule.
- En cas d'accident, même minime, votre siège auto doit toujours être remplacé. Il peut présenter des dommages qui ne sont pas visibles et qui pourraient sérieusement affecter la sécurité de votre enfant. Pour cette raison, Axkid ne recommande pas l'achat de sièges auto d'occasion.
- Si le siège auto a été exposé à la lumière directe du soleil, assurez-vous qu'il ne soit pas trop chaud avant d'installer votre enfant.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le véhicule.
- Veillez à ce que les bagages et les objets non fixés soient attachés dans votre véhicule, car ils peuvent blesser les passagers en cas d'accident.
- Veillez à ce que le siège auto soit installé de manière à ce qu'aucune pièce ne soit coincée par des sièges mobiles, des portières, etc.
- Le siège auto ne peut être installé que face à la route.
- Veillez toujours à ce que la ceinture de sécurité soit correctement ajustée au corps de votre enfant.
- Veillez à ce que le dos de l'enfant soit poussé contre le siège de la voiture lorsque vous attachez votre enfant avec la ceinture de sécurité.
- Veillez à ce que la ceinture de sécurité ne soit pas vrillée.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier une quelconque partie du siège auto. La garantie et les performances de sécurité du siège-auto pourraient en être affectées.
- N'utilisez jamais le siège auto sans la housse textile. La housse textile du siège est un élément de sécurité et ne peut être remplacée que par une housse textile d'origine Axkid.
- Lisez le manuel du véhicule pour savoir quelles sont les places assises qui conviennent à ce siège.
- Axkid recommande de toujours utiliser une protection de siège pour protéger le siège de votre véhicule contre les rayures et la saleté.
- Note : Si vous avez des doutes, contactez le détaillant où vous avez acheté le siège auto ou contactez info@axkid.com

Product description

Product	Group	Installation	Type
Forward facing	125-150 cm	Vehicle 3-Point Belt	Universal booster cushion

Positions autorisées et non autorisées

L'Axkid Mate 2 peut être utilisé sur tout siège passager orienté vers l'avant et équipé d'une ceinture de sécurité 3 points, homologuée selon le Règlement n° 16 de la UN/CEE ou toute autre norme équivalente. L'Axkid Mate 2 ne peut pas être utilisé avec une ceinture abdominale à 2 points.

Siège passager avant (sans airbag actif)	OUI
Siège passager avant (airbag actif)	NON*
Siège orienté vers l'avant avec ceinture de sécurité à 3 points	OUI
Siège avec ceinture de sécurité à 2 points	NON
Sièges faisant face aux côtés	NON
Sièges dos à la route	NON

IMPORTANT : L'enfant doit mesurer au minimum 140 cm pour s'asseoir devant un airbag actif, à moins que le constructeur automobile n'ait d'autres recommandations. Si vous souhaitez tout de même installer l'Axkid Mate 2 dans à cette place assise, l'airbag doit être désactivé conformément aux instructions du fabricant du véhicule. Il est important de toujours vérifier si le témoin lumineux du véhicule indique que l'airbag est désactivé.

IMPORTANT : Ne jamais utiliser l'Axkid Mate 2 sur des sièges de véhicules orientés vers l'arrière ou vers le côté.







Installer le siège auto dans le véhicule et attacher l'enfant

1. Placez le siège auto pour enfant sur une place face à la route appropriée. Si le dossier du véhicule est réglable, assurez-vous qu'il est en position verticale.

2. Placez la ceinture devant l'enfant jusqu'à la boucle de ceinture du véhicule. Insérez la ceinture de sécurité dans la boucle du véhicule et assurez-vous d'entendre un clic. Faites passer la ceinture abdominale dans le guide latéral vert de la ceinture abdominale. Enfin, vérifiez que la ceinture de sécurité du véhicule soit bien tendue.

AVERTISSEMENT : Un siège auto inoccupé doit être attaché à l'aide d'une ceinture de sécurité à 3 points.

IMPORTANT : Assurez-vous que la boucle de la ceinture de sécurité ne soit pas coincée ou qu'elle n'interfère pas avec les guides de la ceinture.

IMPORTANT : Ne placez jamais votre enfant dans le siège auto lorsqu'il n'est pas installé dans un véhicule.

IMPORTANT : La ceinture abdominale doit être positionnée sur les hanches. Vérifiez que la ceinture sous-abdominale passe à travers les deux guides latéraux verts de la ceinture sous-abdominale.

IMPORTANT : L'inclinaison du siège du véhicule peut nuire à la position de la ceinture de sécurité du véhicule et peut entraîner des blessures graves ou mortelles en cas d'accident. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre véhicule pour régler le dossier du siège du véhicule avec le siège auto.

Entretien et maintenance

La housse peut être retirée pour être lavée à l'eau claire à 30 degrés ;
nettoyer la coque à l'aide d'un chiffon humide.

Recyclage de votre siège

Axkid recommande vivement le recyclage des anciens sièges auto. Avant de laisser votre siège à votre station de recyclage locale, séparez les parties en métal et en plastique si nécessaire. La partie principale du siège doit être marquée comme dangereuse ou périmée (à l'aide d'un marqueur) afin de dissuader quiconque de l'utiliser à nouveau. Veuillez vérifier les directives municipales pour les instructions de recyclage des différents matériaux.

Garantie

Le siège Axkid Mate 2 est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Veillez à conserver votre ticket de caisse afin de le présenter à votre lieu d'achat si vous avez des problèmes de garantie.

La garantie ne couvre pas :

- l'usure normale
- les dommages dus à une utilisation incorrecte, à une négligence ou à un accident.
- les réparations effectuées par un tiers.
- Tous les matériaux utilisés ont un indice de résistance aux UV très élevé. Toutefois, la lumière UV est très agressive et entraîne à terme une décoloration de la housse de siège. Ce phénomène n'est pas couvert par notre garantie car il est considéré comme une usure normale.