


AXKID MATE 2





UN regulation no. 129
Instruction Manual
Axkid Mate 2, 125-150 cm

**Designed
in Sweden**







1



2



Sverige/Norge

Axkid AB

www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland

Axkid Ltd


www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

Deler



A.	Base
B.	Tekstiltrekk
C.	Belteveiledning

Takk for at du valgte Axxid Mate 2

Les denne bruksanvisningen før du installerer Axxid Mate 2 bilsete i kjøretøyet ditt. For mer informasjon og installasjonsvideoer besøk www.axkid.com.

Axxid Mate 2 er et forovervendt bilsete godkjent for barn mellom 125 og 150 cm og er godkjent i henhold til ECE R129.

Hvis du er i tvil, kontakt din forhandler som kan demonstrere en korrekt installasjon. En feil installasjon kan sette barnet i fare.

Viktig informasjon

For å maksimere sikkerheten til barnet ditt, er det viktig at du husker følgende:

- Følg alltid instruksjonene i denne manualen. Feil installasjon kan alvorlig påvirke sikkerheten til barnet ditt. Ved tvil, kontakt forhandleren din som kan demonstrere riktig installasjon.
- Oppbevar denne instruksjonsmanualen for fremtidig referanse. Hvis manualen blir borte, finner du den på nettet på www.axkid.com.
- Ikke bruk bilsetet i en sitteplass der det er montert en aktiv frontkollisjonspute. Hvis du likevel ønsker å installere bilsetet på dette stedet, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til kjøretøyprodusentens instruksjoner.
- Hvis du har vært i en ulykke, uansett hvor liten, bør bilsetet alltid erstattes. Det kan ha skader som ikke er synlige og som kan alvorlig påvirke sikkerheten til barnet ditt. Av denne grunn anbefaler Axxid ikke å kjøpe brukte bilseter.
- Hvis bilsetet har vært utsatt for direkte sollys, sørg for at det ikke er for varmt før du installerer barnet ditt.
- La aldri barnet ditt være alene i kjøretøyet.
- Sørg for at bagasje eller løse gjenstander er sikret i kjøretøyet, da de kan forårsake skader på passasjerer ved en ulykke.
- Sørg for at bilsetet er installert slik at ingen deler blir klemte av bevegelige seter, bildører osv.
- Bilsetet kan kun installeres fremovervendt.
- Sørg alltid for at bilbeltet er justert for å passe riktig til barnets kropp.
- Sørg for at barnets rygg er presset mot bilsetet når du fester barnet med bilbeltet.
- Sørg for at det ikke er noen vridning i bilbeltet.
- Forsøk ikke å demontere eller modifisere noen deler av bilsetet. Garantien og sikkerhetsytelsen til bilsetet kan bli påvirket dersom du gjør det.
- Bruk aldri bilsetet uten tekstiltrekket. Setets tekstiltrekk er en sikkerhetsfunksjon og kan kun erstattes med et originalt Axxid-setetrekk.
- Les kjøretøyets håndbok for å finne ut hvilke sitteplasser som er egnet for dette setet.
- Axxid anbefaler alltid å bruke en seteunderlag for å beskytte kjøretøysetet mot riper og smuss.
- Merk: Hvis du har noen tvil, kontakt forhandleren der bilsetet ble kjøpt, eller ta kontakt med Axxid.info@axkid.com

Produktbeskrivelse

Produkt	Gruppe	Montering	Type
Forovervendt sete	125-150 cm	3-Punktsbelte	Universalt




Tillatte og ikke-tillatte posisjoner

Axkid Mate 2 kan brukes på alle fremovervendte passasjerseater som har et 3-punkts sikkerhetsbelte, godkjent i henhold til UN/ECE-regulativ nr. 16 eller annen tilsvarende standard. Axkid Mate 2 kan ikke brukes med et 2-punkts hoftebelte.

Passasjerseate foran (ingen aktiv kollisjonspute)	JA
Passasjerseate foran (aktiv kollisjonspute)	NEI*
Forovervendt sete med 3-punkts sikkerhetsbelte	JA
Sete med 2-punkts sikkerhetsbelte	NEI
Sidevendte seter	NEI
Bakovervendte seter	NEI

VIKTIG: Barnet bør være minimum 140 cm i høyden for å sitte foran en aktiv kollisjonspute med mindre det er andre anbefalinger fra bilprodusenten. Hvis du fortsatt ønsker å installere Axkid Mate 2 i en slik sittestilling, må kollisjonsputen slås av i henhold til kjøretøyprodusentens instruksjoner. det er viktig å alltid sjekke om bilens indikatorlampe viser at kollisjonsputen er slått av.

VIKTIG: Bruk aldri på bakover- eller sidevendte kjøretøyseater



Installasjon av bilsetet i kjøretøyet:

- 1 Plasser barnesetet i en egnet fremovervendt posisjon. Hvis seteryggen i kjøretøyet er justerbar, sørg for at den er i oppreist posisjon.
- 2 Før beltet foran barnet og fest beltet i bilens beltespenne. Sørg for at du hører et klikk. Før hoftebeltet gjennom den grønne hoftebeltets sidefører. Kontroller til slutt at all slakk er fjernet fra kjøretøyets sikkerhetsbelte.

ADVARSEL: Et ubesatt bilsete skal sikres med et 3-punkts sikkerhetsbelte eller ISOFIX-koblingene.

VIKTIG: Hoftebeltet skal sitte lavt over hoftene. Sjekk at hoftebeltet går gjennom begge grønne hoftebelteførere.

VIKTIG: Sørg for at sikkerhetsbeltespennen ikke er kilt fast eller hindrer belteførerne eller ISOFIX-koblingene (C).

VIKTIG: Barnet ditt skal aldri plasseres i bilsetet når det ikke er montert i et kjøretøy.

VIKTIG: Å lene bilsetet bakover kan påvirke posisjonen til bilens sikkerhetsbelte negativt og kan føre til død eller alvorlig skade ved en ulykke. Se i bilens instruksjonsbok for justering av bilsetet med barneseter.

Pleie og vedlikehold

Trekket kan fjernes for vask (Max 30 grader).
Rengjør basen ved hjelp av en fuktig klut.

Resirkulering av Axxid Mate 2



Axxid anbefaler sterkt resirkulering av gamle bilseter. Før du leverer basen til din lokale gjenvinningsstasjon, skill metall- og plastdeler hvis mulig. Hoveddelen av basen skal merkes som usikker eller utgått (bruk en tusj) for å hindre at noen bruker det igjen. Sjekk de lokale kommunale retningslinjene for gjenvinning av de forskjellige materialene.

Garanti

Axxid Mate 2 dekkes av en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato. Sørg for å ta vare på kvitteringen og ta den med til kjøpsstedet hvis du har noen garantiproblemer.

Garantien dekker ikke:

- Normal slitasje
- Skader på grunn av feil bruk, forsømmelse eller ulykker
- Hvis reparasjoner er utført av en tredjepart
- Alle materialer som er brukt, har svært høy UV-motstand. UV-lys er imidlertid svært aggressivt og vil til slutt føre til at setetrekket falmer. Dette dekkes ikke av garantien, da det regnes som normal slitasje.